

Tu maíz rinde más Con semillas Syngenta



NK 703



NK 706



NK 710



NK Silero

 **IntegroMaíz**

syngenta.

Herbicidas:

Primagram Gold®

Herbicida residual y selectivo para el control de malezas anuales de hoja ancha y hoja angosta. Si la infestación es alta se recomienda complementar con DUAL® GOLD. Su efecto residual es de 3 a 5 meses.

Gesaprim®

Herbicida residual y selectivo para el control de malezas de hoja ancha anuales. Permanece activo por 3 - 5 meses en la capa superficial del suelo.

Dual Gold®

Herbicida residual y selectivo para el control de malezas de hoja angosta (gramíneas), algunas de hoja ancha y chufa. Para un efectivo control de esta última se debe incorporar con doble rastraje.

Caiman®

Herbicida selectivo y post-emergente para el control de malezas de hoja ancha. Aplicar sobre malezas en sus primeros estados de desarrollo (2 a 3 hojas) y en activo crecimiento. Para el control de galega se recomienda usar la dosis mayor.

Touchdown®

Herbicida sistémico, no selectivo, post-emergente y de amplio espectro a base de glifosato, para el control de malezas anuales y perennes. Formulación que contiene 2 surfactantes que favorecen una mejor penetración y velocidad de acción. Volumen de agua recomendado: 80 - 120 L/ha para maximizar su efecto.

Farmon®

Herbicida de contacto, no selectivo y post-emergente de amplio espectro y rápida acción. Contiene 2 ingredientes activos para un mejor control de malezas. Aplicar sobre malezas menores a 10 cm. Para lograr un buen cubrimiento, utilizar 200 - 300 L de agua/ha.

Callisto®

Herbicida sistémico post-emergente que presenta una extraordinaria selectividad al maíz y modo de acción único, que previene resistencia. Fue desarrollado a partir de la observación de sustancias naturales producidas por otras plantas. Posee una amplia venta de aplicación en los estados de desarrollo del cultivo para el control de malezas de hoja ancha y pata de gallina. Controla chufa en post-emergencia en estados iniciales, la maleza debe tener de 1-2 hojas.

Gramoxone Super®

Herbicida y desecante de contacto, no selectivo y post-emergente de amplio espectro y rápida acción. Aplicar sobre malezas menores a 10 cm. Para lograr un buen cubrimiento, utilizar 200 - 300 L de agua/ha.

Fungicidas:

Priori Xtra®

Fungicida sistémico con acción preventiva, curativa, erradicante y antiesporulante para un efectivo control de roya. Combina el modo de acción de dos ingredientes activos, lo que otorga un buen control durante un periodo prolongado y reduce el riesgo de aparición de cepas resistentes.

Insecticidas:

Vertimec®

Acaricida e insecticida de origen natural con un modo de acción único. Su acción translaminar forma una reserva estable al interior de las hojas que facilita el control de arañas ubicadas en el envés de la hoja otorgándole una excelente actividad residual. Gracias a su baja acción de contacto no afecta a enemigos naturales. Se recomienda disolver en aceite mineral antes de verter en el estanque de aplicación.

Karate Zeon®

Insecticida piretroide de amplio espectro, indicado para el control de larvas y adultos de insectos masticadores y chupadores. Actúa por contacto -con un rápido poder de volteo-, por ingestión, posee efecto de repelencia, acción ovicida y acción antialimentaria. Su moderna formulación microencapsulada le confiere mayor persistencia, adherencia al follaje y seguridad para el hombre y el medioambiente.

Engéo®

Insecticida que combina dos ingredientes activos en un sólo producto para un mejor control de plagas del follaje. Descata por su amplio espectro, rápido poder de volteo, largo efecto residual y mayor seguridad para el aplicador y medioambiente. Complementario a esto su actividad sistémica le permite controlar plagas que se alimentan de los contenidos celulares.

Seedcare

Celest® XL

Fungicida para la desinfección de semillas a base de 2 ingredientes activos para un amplio espectro de control de enfermedades a bajísimas dosis de producto. Su moderna formulación con polímeros permite una perfecta adherencia a la semilla. Estándar mundial en desinfección de semilla de maíz.

Cruiser®

Insecticida sistémico para la desinfección de semillas perteneciente al grupo de los neonicotinoides. Actúa sobre insectos que atacan tempranamente las plántulas y que son de difícil control con productos tradicionales. Tiene un excelente comportamiento en diferentes condiciones de humedad dada su balanceada solubilidad. Las plántulas tratadas con CRUISER® demuestran un notorio vigor.

Force®

Insecticida piretroide para tratamiento de semillas que actúa por contacto e ingestión y, principalmente por vía gaseosa. Presenta amplio espectro de acción y gran residualidad. El efecto residual va en relación a la dosis, a mayor dosis, mayor efecto residual.

Nuestras semillas **Maíz Syngenta** son parte de la oferta integrada de productos con la cual Syngenta entrega soluciones a los agricultores. Nuestra semilla está tratada para otorgar un efectivo control de diferentes problemas fitosanitarios, así como para lograr un excelente establecimiento y plantas muy vigorosas.

El **tratamiento insecticidas** en nuestras semillas permiten un excelente control en **gorgojo argentino y larva de mosca de la semilla**. Además, la **protección fungicida** brinda un efectivo control de **Fusarium**.

Syngenta cuenta con cuatro centros de investigación en nuestro país, siendo una de las principales compañías dedicada a las semillas de maíz a nivel mundial:

- **Centro de Investigación de cultivos Arica.**
- **Centro de Innovación Agrícola IX Región.**
- **Laboratorio de Análisis de Plantas en Santiago.**
- **Centro de Investigación de Cultivos de Graneros.**

Rendimientos híbridos – Productores de distintas localidades

Comuna	Localidad	Híbrido	Rendimiento 2011 (qq/ha)
María Pinto	Ibacache	NK 703	211
Las Cabras	La Esperanza	NK 703	200
Pichidegua	Patagua Cerro	NK 703	195
Las Cabras	Las Cabras	NK 703	185
El Monte	La Macarena	NK 703	184
Requinoa	El Vaticano	NK 703	183
Melipilla	La Vega	NK 703	182
Pichidegua	San Luis de Almahue	NK 703	181
Melipilla	Popeta	NK 710	180
Panquehue	Viña Errázuriz	NK 703	170
Las Cabras	Llavería	NK 703	170
Melipilla	Mallarauco	NK 703	170
Panquehue	Palomar	NK 703	170
Doñihue	Doñihue	NK 703	168
Melipilla	Melipilla	NK 703	165
Melipilla	Melipilla	NK 706	211
Graneros	By pass, Rancagua	NK 703	165
Graneros	By pass, Rancagua	NK 710	170
Chépica	Chépica	NK 703	170
Parral	Parral	NK 703	180

NK 703

- ✓ Híbrido de doble propósito **grano seco y grano húmedo**.
- ✓ Excelente adaptabilidad a las zonas de cultivos.

Época de siembra:


- V - RM - VI Región: Septiembre al 30 de Octubre.
- VII Región: Septiembre al 15 de Octubre.
- VIII Región: Octubre a Noviembre para **grano húmedo**.

- ✓ Resultados consistentes últimas 8 temporadas.
- ✓ Días de madurez fisiológica: 140 a 145 días.
- ✓ Excelente mazorca.
- ✓ Polinización hasta la punta.
- ✓ 16-18 Hileras por mazorca.
- ✓ Dosis de semillas: 7,5 - 8 plantas por metro lineal. Dependiendo de las condiciones edafoclimáticas.



NK 706


- ✓ Híbrido intermedio de alto rendimiento.
- ✓ Excelente Stay Green.

Época de siembra:


- V Región y RM: Septiembre al 30 de Octubre.
- VI Región: Septiembre al 20 de Octubre.
- VII Región: Septiembre al 15 de Octubre.

- ✓ Mazorcas alargadas y hojas erectas.
- ✓ Días de madurez fisiológica: de 138 a 145 días.
- ✓ 14 a 16 hileras por mazorca.
- ✓ Dosis de semillas: 7,5 - 8 plantas por metro lineal. Dependiendo de las condiciones edafoclimáticas.

NK 710


- ✓ Híbrido semi tardío de gran estabilidad en su rendimiento.
- ✓ Excelente desempeño en la RM y VI Región. (localidades con alta acumulación térmica).
- ✓ Gran tamaño de la mazorca.

Época de siembra:


- V Región y RM: Septiembre al 30 de Octubre.
- VI Región: Septiembre al 25 de Octubre.
- VII Región: Septiembre al 15 de Octubre.
- VII Región: Octubre a Noviembre para **grano húmedo**.

- ✓ Días de madurez fisiológica: 145 a 151 días.
- ✓ 16 a 18 hileras por mazorca.
- ✓ Polinización hasta la punta.
- ✓ Dosis de semillas: 7,5 - 8 plantas por metro lineal. Dependiendo de las condiciones edafoclimáticas.

- ✓ Híbrido de ciclo intermedio de alto rendimiento.

Época de siembra:


- V - VIII Regiones: Septiembre a Noviembre.
- ✓ Dosis: 7,5 plantas por metro lineal. Dependiendo de las condiciones edafoclimáticas.
- ✓ Días de madurez fisiológica: 150 - 155 días.

2011 - 2012 Bioleche

1er lugar en rendimientos: 34,2 ton MS/ha
2do lugar en leche: 45,789 Lt /ha

NK Silero


¿Cuáles son las principales ventajas que tienen los maíces Syngenta?



Fernando Guzmán,
Agricultor Fundo San Luis de Almague, VI Región.

"La asesoría técnica, la calidad de las semillas y que está todo desinfectado son las principales ventajas de la compañía".

Asesoría técnica y semillas desinfectadas.

Nibaldo González,
Agricultor Fundo Peumo, VI Región.

"Gracias al producto NK 703 de Syngenta, en algunos de nuestros campos logramos 200 qq/ha. Demasiado bueno!".

Híbrido NK 703, demasiado bueno!



Manuel Olivares (hijo),
Agricultor Machali, VI Región.

"Cuando me cambié a Syngenta los rendimientos aumentaron considerablemente. Además, conté con la colaboración y asesoría por parte de especialistas de la compañía, quienes verificaban el crecimiento del cultivo".

Con Syngenta mis rendimientos aumentaron.

Raúl Mozo,
Aritzia Melipilla, RM.

"Frente a condiciones buenas es un híbrido estable, no te va a sorprender, sabes que vas a tener buen promedio bajo condiciones de riego normales. Además no es un híbrido de carbones, ni de fusarium."

Es un híbrido estable y no presenta carbones ni fusarium.



Héctor Dinamarca,
Administrador Escuela Agrícola Quimavida, VI Región.

"El rendimiento del NK 703 hizo que obtuviera 180 quintales de maíz, superando el promedio de la zona de 150 por ha."

Con el híbrido NK 703 obtuve 180 qq.

Manuel Muñoz (padre e hijo),
Agricultor de Panquehue, V Región.

"El otro híbrido de maíz se secaba demasiado la caña, se tendía y cuando se cosechaba quedaba en el suelo. En cambio el maíz NK se seca primero la mazorca y después la caña, aguanta bien y por mucho tiempo"



En el maíz NK 703, se seca primero la mazorca y después la caña.

Para contactar a un agroAMIGO en tu zona:











• Región Metropolitana: ☎ 7979-7746 ☎ 7897-8469

• VI Región: ☎ 7979-7746

• VII Región: ☎ 8409-6734

• VIII Región: ☎ 7889-6209 ☎ 9218-5662 ☎ 8418-7160

Almacenaje

MACENAJE DESECANTE		INSECTOS / ÁCAROS		ENFERMEDADES		MALEZAS	
Anuales y Perennes	 Touchdown® 1,1 - 4,3 L/ha						
Anuales	 Farmon® 1,5 - 3 L/ha					 Primagram Gold® 3,5 - 4 L/ha	
Chufa						 Dual Gold® 2 - 3 L/ha	
Hoja ancha				 Celest® XL 100 cc/100 Kg semilla		 Gesaprim® 1,6 Kg/ha	
Enfermedades de la semilla y del suelo (Fusarium y otras)						 Caiman® 135 - 205 g/ha	 Callisto® 300 cc/ha + aceite mineral al 0,5%
Roya							 Callisto® 300 cc/ha + aceite mineral al 0,5%
Gorgojo argentino, gusano barrenador, alfilerón, alfilerón, moscas de la semilla y pulgones	 Cruiser® 600 - 900 cc/ha kg semilla						
Moscas de la semilla	 Force® 150 cc/100 Kg semilla						
Gusanos cortadores				 Engeo® 150 - 200 cc/ha	 Karate Zeon® 250 - 350 cc/ha		
Pulgones							
Carpophilus							
Gusano del chícolo						 Engeo® 150 - 200 cc/ha	
Arañitas						 Engeo® 200 cc/ha	
Descante						 Engeo® 200 cc/ha	 Karate Zeon® 200 - 250 cc/ha
Plagas almacenaje						 Vertimec® 75 cc/100 L agua + aceite mineral al 0,25%	
						 Gramoxone Super® 2 - 3 L/ha	
							 KLERAT® según etiqueta

Afina? Lea siempre la etiqueta antes de usar el producto. Entregue los envases vacíos con Triple Lavado en los Centros de Acopio AFIPA.

• RM.: 7979-7746 / 8299-1020 / 9999-6480 / 9679-1762 / 7897-8469 • III y IV Región: 8419-5059 / 8299-8012 • V Región: 9887-2013 / 7888-8475 / 6599-4082 • VI Región:

7889-6209 / 9218-5662 / 8418-7160 • IX Región: 7549-2826 / 9919-1305 / 9887-1808 / 9499-6008 • X-XIV Región: 7889-6183

® Marca registrada de una compañía del grupo Syngenta.

ACTELIC
KLERAT
Según etiqueta

