

Tomate determinado

El tomate más firme del mercado



Tomate
LEILA

- ▶ Híbrido de tomates determinado.
- ▶ Apariencia externa y firmeza de las variedades larga vida.
- ▶ Excelente sabor y textura.
- ▶ Ofrece múltiples opciones de maduración a la cosecha desde pintón hasta con un atractivo color rojo intenso y óptima firmeza.
- ▶ Elevadas producciones de frutos por gran calibre.
- ▶ Excelente cobertura, evitando la pérdida por golpe de sol, situación común.

Los comerciantes y mayoristas prefieren LEILA por su atractiva apariencia y su destacable firmeza disminuyendo considerablemente la cantidad de frutos dañados durante el transporte, logrando mejores precios en los meses de excesiva oferta.

Principales Características

- **Altos rendimientos.**
- **Gran calibre (200 a 250 grs).**
- **Extraordinaria firmeza de frutos.**
- **Atractivo color rojo intenso.**
- **Tomate segmento plena.**



 Fecha de cultivo	Ciclo (días)	Peso (grs.)	Densidad plantas/h
Plena temporada	80 - 90 días	200 - 250 grs.	Botado 10.000 a 12.300 Entutorado 16.600
Marco de plantación	Forma del fruto	Vigor planta	Resistencias / tolerancias
2,0 mt. x 0,50 mt. 1,8 mt. x 0,45 mt. 1,5 mt. x 0,40 mt.	Globoso	Vigorosa	Va, Vd, St, Fol 0-1



syngenta®

Programa Tomate Sano

Herbicidas

**Touchdown**
Herbicida sistémico para barbecho químico.
1,1 - 4,3 L/há

**Gramoxone Super**
Herbicida y desecante de contacto, no selectivo y post-emergente de amplio espectro y rápida acción.
1,5 - 3 L/há

**DualGold**
Herbicida residual y selectivo para el control de maleza de hoja angosta (gramíneas).
2 - 3 L/há

Insecticidas

**Actara**
Insecticida sistémico de prolongado efecto residual, controla pulgones y mosquita blanca.
0,6 g/bandeja de 135 unidades.

**Actara**
Insecticida sistémico de prolongado efecto residual, controla pulgones y mosquita blanca.
1,5 g/bandeja de 135 unidades.

Fungicidas

**Engeo**
Insecticida de amplio espectro con rápido poder de volteo.
100 - 200 cc/há

**Engeo**
300 - 400 cc/há

**Actara**
40 - 60 g/100 L de agua
Riego por pulceo:
300 - 400 g/há

**Engeo**
100 - 200 cc/há

**Ampligo**
Insecticida foliar que previene un rápido knock down, de largo efecto residual.
20 cc/100 L de agua (min. 150 - 200 cc/há)

**Proclaim**
Insecticida sistémico que provee un poderoso control de pulgones y mosquita blanca.
20 - 40 g/100 L de agua

**Chess**
Insecticida sistémico que provee un poderoso control de pulgones y mosquita blanca.
20 - 40 g/100 L de agua

**Chess**
40 - 60 g/100 L de agua

**Ampligo**
Insecticida foliar que previene un rápido knock down, de largo efecto residual.
20 cc/100 L de agua (min. 150 - 200 cc/há)

**Proclaim**
Insecticida sistémico que provee un poderoso control de pulgones y mosquita blanca.
300 - 400 g/há

**Vertimec**
Acaricida e insecticida de origen natural con un modo de acción único.
75 cc/100 L agua + aceite mineral al 0,25%

**Acaban**
Acaricida de contacto e ingestión, actúa sobre larvas, ninfas y adultos.
100 cc/100 L agua (min 1 L/há)

**Engeo**
75 cc/100 L agua + aceite mineral al 0,25%

**Vertimec**
70 - 100 cc/100 L de agua (min. 500 cc/há)

**Trigard**
Insecticida regulador del crecimiento, para el control de larvas y minhocas.
100 - 150 g/há

**Proclaim**
300 - 400 g/há

**Amistar Opti**
Fungicida sistémico de contacto para el control preventivo de tizón tardío y antracnosis.
250 cc/100 L de agua | 1,3 - 1,7 L/há

**FolioGold**
Fungicida de acción preventivo y curativo, efectivo en el control de tizón tardío.
350 cc/100 L de agua | 2 - 2,5 L/há

**Revus**
Fungicida con una efectiva protección contra tizón tardío.
0,4 - 0,6 L/há

**Amistar Top**
Fungicida sistémico de contacto y amplio espectro de control, recomendado para el control de tizón temprano y alternariosis en tomate.
100 cc/100 de agua (min. 0,5 L/há)

**Score**
Fungicida sistémico con acción preventiva - curativa y erradicante contra tizón temprano, alternariosis, tulva y oídio con acción complementaria en botritis.
400 - 500 cc/há

**Bravo**
Fungicida preventivo de acción multusos, recomendado para el control de botritis.
1,75 - 3,2 L/há

**Switch**
Fungicida con acción de contacto y acción sistémica, preventiva y curativa, con un efectivo control de botritis.
0,8 - 1 Kg/há

**Topas**
Fungicida sistémico para el control preventivo, curativo y erradicante de oídio.
15 - 20 cc/100 L de agua (min. 150 - 200 cc/há)

**Score**
60 cc/100 L de agua (min. 600 cc/há)

**TIMOREX GOLD**
Fungicida natural que actúa en forma preventiva y curativa. Controla Pudrición gris, Oídio y Fulvia.
1,0 - 1,5 L/há

Almácigo Pre-transplante Transplante y Establecimiento Desarrollo vegetativo Floración Cua y Fructificación Madurez y Pre-cosecha