


Tomate Indeterminado Sano



syngenta.

™

Fecha de transplante, tipos de cultivar y variedad:

Abril - Junio	Primor  Fortaleza			
Julio - Septiembre	Transtomate  Patron	 Luciana	 Yonit	 Daylos
Octubre - Noviembre	Parrón  Patron	 Luciana		
15 Diciembre - Enero	Otoño temprano  Patron	 Luciana	 Yonit	
15 Enero - Febrero	Otoño  Baron	 Daylos		

Portainjertos Tomate Syngenta



Arnold

- ✓ Vigor y equilibrio durante todo el ciclo.
- ✓ En vivero tiene un excelente porcentaje de plantas útiles para injertar.
- ✓ Sistema radicular que transmite a la planta vigor y equilibrio para largos ciclos de cultivo.
- ✓ Buen desarrollo en altas presiones de nemátodos y alta tolerancia a raíz corchoza (*Pyrenochaeta lycopersici*).
- ✓ HR: Ff: A-E/Fol:1:2/For/N/ToMV:0-2
- ✓ IR: PI/Ma, Mi, Mj.



Armstrong

- ✓ Equilibrio ideal durante todo el crecimiento.
- ✓ Con alta capacidad de adaptarse a distintas condiciones de suelo y clima.
- ✓ Mayor eficiencia en la injertación.
- ✓ Excelente desarrollo en altas presiones de nemátodos y alta tolerancia a raíz corchoza (*Pyrenochaeta lycopersici*).
- ✓ HR: Ff: A-E/Fol:1:2/For/N/ToMV:0-2
- ✓ IR: PI/Ma, Mi, Mj.



Arazi

- ✓ Excelente adaptabilidad en condiciones frío a calor y calor a frío (Primor-Otoño).
- ✓ Equilibrio perfecto entre variedad/portainjerto.
- ✓ Tiene un excelente performance al ser combinado con la variedad Yonit.
- ✓ No afecta precocidad y velocidad de descarga.
- ✓ Buen desarrollo en altas presiones de nemátodos y alta tolerancia a raíz corchoza (*Pyrenochaeta lycopersici*).
- ✓ HR: Ff: A-E/Fol:1:2/For/N/ToMV:0-2
- ✓ IR: PI/Ma, Mi, Mj.



Beneficios claves:

- Excelente uniformidad que permite obtener un mayor porcentaje de planta útil (homogeneidad de germinación, grosor de tallo y altura del hipocótilo).

En Plantinera



Syngenta

Estándar comercial

- **Arnold** presenta sistema radicular muy profundizador.
- **Armstrong** presenta sistema radicular entre Arnold y Arazi.
- **Arazi** presenta sistema radicular principalmente superficial.

Agricultor



Portainjerto Syngenta

Estándar comercial

Semillas de **Tomate Indeterminado**



 **Luciana**

CARACTERÍSTICAS:

- Variedad con alta rusticidad y productividad.
- Sus Frutos son de gran calibre y firmeza.
- Tiene alta productividad.
- Desarrolla gran vigor e internudos cortos.
- Variedad que no requiere raleo de flores (descole).
- Presenta una alta capacidad de regenerar raíces.
- Los frutos son globosos color rojo intenso sin hombro verde.
- Ff: 1-5/Fol: 1,2 /For /ToMV:0-2 /V.



 **Patron**

CARACTERÍSTICAS:

- Alta producción de frutos de primera calidad.
- Desarrolla gran vigor e internudos cortos.
- Excelente cobertura foliar por lo cual, es mayor la calidad de los frutos.
- Peso de frutos es de 180 a 240 gramos.
- Frutos de color rojo intenso, sin hombro verde.
- Presenta alta tolerancia a cracking, microcracking y manchado, TSWV y Oídio.
- Variedad con excelente postcosecha de frutos.
- Resistencia: Fol: 1,2 /ToMV: 0-2 /TSWV /V



 **Baron**

CARACTERÍSTICAS:

- Variedad de vigor medio - alto
- Presenta alta precocidad.
- Es de tamaño grande de 250 - 300 grs.
- De color rojo brillante.
- Sin hombro verde.
- Tiene resistencia intermedia a nematodos y buena tolerancia a Botrytis.
- De excelente viraje de color en otoño.
- V, Fol 1, Fol 2, Fol 3, ToMV, TSWV, (F15), (M).



 **Fortaleza**

CARACTERÍSTICAS:

- Presenta alta tolerancia en botrytis.
- Excelente cuaja en condiciones de frío.
- La labor de deshoje y desbrote es mínima.
- Tiene tolerancia a blotchy ripening, (manchado).
- Resistencia: Ff 2, 4 / Fol: 1,2 / For/ S /Ss/ ToMV: 0-2, /V /(M)



 **Daylos**

CARACTERÍSTICAS:

- Variedad de alto vigor.
- Tiene excelente cuaja y precocidad.
- Es un fruto de forma globosa.
- De color rojo intenso uniforme.
- Peso de 230-250 grs.
- Sin hombro verde.
- La planta requiere mínimo raleo, tiene excelente floración y el fruto cuaja con frío o calor
- El fruto es de buena firmeza y conservación.
- Variedad de larga vida con sabor.
- Ff: 1-5 /Fol: 1,2 /V /TMV 0 /ToMV: 0-2 /TSWV



 **Yonit**

CARACTERÍSTICAS:

- Variedad ideal para cuando se encuentra contra el tiempo.
- Su planta es de rápida descarga.
- Presenta vigor medio.
- Tiene buena floración, excelente cuaja en el frío y calor.
- Fruto de tamaño medio entre 190 - 220 gr.
- Es de excelente calidad, formato y firmeza.
- V, Fol 1, Fol 2, ToMV.



Herbicidas:

Malezas anuales, Perennes, Malezas de hoja angosta y algunas de hoja ancha - chufa

Gramoxone Super®

Herbicida post-emergente de contacto, no selectivo, especialmente indicado para el control de un amplio espectro.

Agil®

Es un herbicida post-emergente de contacto, no selectivo, especialmente indicado para el control de un amplio espectro.

Touchdown®

Herbicida sistémico, no selectivo, de post-emergencia y de amplio espectro, para el control de malezas anuales y perennes, y cero labranza, pre-siembra, pre-emergencia de cultivos en general. Se inactiva en contacto con el suelo y por lo tanto, no deja residuos.

Dual Gold®

Herbicida de pre-siembra y selectivo, para el control de malezas de hoja angosta (gramíneas) y algunas de hoja ancha anuales y chufa.

Insecticida:



Pulgones, Mosquita Blanca, Polilla, Cuncunillas, Gusanos cortadores y Minahojas.

Actara®

Insecticida de amplio espectro, con actividad sistémica, para uso vía foliar y al suelo (radicular), y de largo efecto residual.

Chess®

Insecticida sistémico que provee un poderoso control, no afecta polinizantes.

Ampligo®

Insecticida de amplio espectro, para uso vía foliar y con efecto residual, de rápida actividad.

Engeo®

Insecticida de amplio espectro y prolongado periodo de control. Actúa por contacto con gran volteo. Es seguro para el aplicador y medio ambiente. Aplicar según monitoreo.

Proclaim®

Poderoso insecticida que brinda un control excepcional de la polilla del tomate, aun con altas presiones de la plaga. Es un producto seguro para el aplicador y enemigos naturales. Aplicar al aparecer las primeras larvas y repetir a intervalos de 7 días cuando sea necesario.

Trigard®

Insecticida regulador de crecimiento, indicado para el control de larvas de minahojas. Actúa inhibiendo el desarrollo de larvas, impidiendo la emergencia de insectos. Iniciar aplicaciones al follaje al comienzo de infestaciones, aplicar nuevamente a los 14 - 21 días, según presión de la plaga.

Acaricidas: Arañitas



Vertimec®

Acaricida e insecticida de gran eficacia y origen natural. Excelente actividad residual. No afecta enemigos naturales. Aplicar al aparecer los primeros ejemplares y repetir cada 30 días.

Acaban

Acaricida de contacto para el control de arañas.

Fungicidas:



Tizón temprano, Tizón tardío, Botrytis, Alternariosis y Oídio

Topas®

Fungicida sistémico para el control preventivo, curativo y erradicante de oídio. Su formulación, emulsión en agua, le otorga una extraordinaria selectividad a los cultivos y lo hace más seguro para el aplicador. Aplicar en forma preventiva o con la presencia de los primeros síntomas y continuar luego cada 10 - 15 días. En condiciones de alta presión usar dosis mayor.

Bravo®

Fungicida preventivo y de acción multisitio, recomendado para el control de botrytis. Contiene súper weather stick, adherente que previene el lavado por lluvias. Aplicar preventivamente con una frecuencia de 7 días.

Score®

Fungicida sistémico con acción preventiva, curativa y erradicante contra tizón temprano, alternariosis, fulvia y oídio y acción complementaria, efecto residual y excelentes resultados en diversas condiciones de aplicación.

Amistar Top®

Fungicida sistémico y de contacto, de origen natural y amplio espectro de control. Presenta triple acción, actividad preventiva, curativa y antiesporulante. Se recomienda aplicar cuando aparezcan los primeros síntomas.

Switch®

Fungicida con acción de contacto y acción sistémica, que le otorgan acción preventiva y curativa para un efectivo control de botrytis. Aplicar en forma preventiva, en cualquier momento durante el crecimiento, cuando se presenten las condiciones favorables para el desarrollo de la enfermedad.

Amistar Opti®

Fungicida sistémico y de contacto, de origen natural, indicado para el control preventivo. Presenta actividad preventiva y antiesporulante, dependiendo de la enfermedad. Contiene súper weather stick, adherente que previene el lavado por lluvias. Aplicar en forma preventiva.

FolioGold®

Fungicida sistémico y de contacto, de amplio espectro, que posee acción preventiva y curativa, evitando la generación de resistencia.

Tomate Indeterminado Sano

				<	