Brodifacoum 0,005%

COMPOSICIÓN

Brodifacoum CAS 56073-10-0..... 0,005 g
Bitrex*.....0,001 g
Derivados de cereales c.s.....100 g
* Benzoato de denatonium.

Grupo químico: Hidroxicumarina.
Clase Toxicológica OMS: IV (Cuidado) Producto de Banda Verde.
Condición de Venta: General - Uso Doméstico.

DESCRIPCIÓN

KLERAT® es un poderoso y atractivo raticida anticoagulante de segunda generación que controla eficazmente guarenes, ratas del tejado y lauchas.
KLERAT® controla a los roedores con la primera dosis que ingieren, equivalente a 1,3 g en Ratas y 0,2 g en Lauchas y no produce rechazo al cebo, ya que la muerte de los roedores ocurre **a partir del tercer día de la primera ingesta.**
KLERAT® contiene **Bitrex®,** amargante que previene la ingestión humana accidental, aumentando la seguridad en su uso y **no siendo detectado por los roedores.**

RECOMENDACIONES DE USO

KLERAT® Pellet es un raticida listo para usar (cebo), especialmente indicado para el control de roedores en casas, bodegas, industrias, planteles animales y otros.

- Aplicar **KLERAT® Pellet** tan pronto se observen las primeras señas de los roedores (fecas, huellas, roeduras, etc.).
- En caso de nuevos roedores repita la aplicación a los 7 ó 14 días.
- Para prevenir una nueva infestación se recomienda mantener algunos puntos de cebo permanentes (puntos críticos).

Brodifacoum 0,005%

El siguiente cuadro de recomendaciones debe ser considerado como una guía general:

ROEDOR	INFESTACIÓN	
	ALTA	BAJA
Ratas y Guarenes	1 a 2 bolsitas cada 5 metros	1 bolsita cada 10 metros
Ratones y Lauchas	1 bolsita cada 3 metros	1 bolsita cada 6 metros

Nota: Las bolsitas de **KLERAT® Pellet** pueden ser usadas sin necesidad de abrirlas, ya que los roedores tienen la capacidad de roerlas.

- Si la infestación es alta utilice distancia menor de ubicación señalada en el cuadro anterior.
- Colocar **KLERAT® Pellet** donde los roedores circulen, viven o alimentan.
- Complemente el uso de **KLERAT®** con una correcta limpieza y aseo del lugar.
- Para ambientes y lugares húmedos prefiera **KLERAT® Bloques Parafinados.**

LISTO PARA USAR EN INTERIOR Y/O LUGARES SECOS

Consultas al Fono: 22 94 10100
Productos.profesionales@syngenta.com

Codigo de Barra:

Klerat® Pellets
Raticida

Bitrex

Brodifacoum 0,005%

RATICIDA

SELLO GOLD

syngenta

Contenido Neto:

MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS Y MASCOTAS

PRODUCTO DE BANDA VERDE
Cuidado

Brodifacoum 0,005%

PRECAUCIONES DE SEGURIDAD

- **Antes de abrir el envase, leer toda la etiqueta.**
- **Conservar KLERAT® en su envase original.**
- **Usar guantes para su manipulación.**
- **No comer, beber ni fumar durante la aplicación.**
- **Eliminar o enterrar los roedores muertos y eliminar el cebo no consumido.**
- **Lavarse con agua y jabón después de la aplicación.**
- **Mantener fuera del alcance de los niños, animales, aves y/o personas no responsables.**
- **No almacenar junto con alimentos.**
- **En caso de intoxicación acuda a un médico.**

PRIMEROS AUXILIOS

- En caso de ingestión, **NO** provocar el vómito y trasladar inmediatamente a la persona con este envase a un Centro Médico o llamar al Centro Toxicológico **CITUC al fono: (2) 635 3800** , las 24 horas.
- Mantener al afectado abrigado y en reposo. Si el afectado está inconsciente, no administrar nada por boca y mantenerlo acostado de lado.

ANTÍDOTO

- Monitoreo de Tiempo de Protrombina (TP) a las 24, 48 y 72 horas. En caso de elevación de Tiempo Protrombina, administrar **Vitamina K1 (Fitomenadiona oral o inyectable). Adultos 40 mg x día y Niños menores de 12 años 20 mg x día, ambos en varias dosis.**

En caso de INTOXICACION, llamar a:

• Convenio CITUC/ AFIPA (atención las 24 horas): (2) 2635 3800
• Syngenta S.A. (horario de oficina): (2) 2941 0100

EN CASO DE INTOXICACIÓN, MOSTRAR LA ETIQUETA, EL FOLLETO O EL ENVASE AL PERSONAL DE SALUD.

Brodifacoum 0,005%

Fabricado por:
Server Química Ltda., Avenida Norberto de Carvalho N° 1473, Vera Cruz, Sao Paulo, Brasil.
Importado y Distribuído por: Syngenta S.A.
Av. Vitacura 2939, Of. 201 - Las Condes, Teléfono: (2) 2941 0100, Santiago - Chile
Bajo licencia de Syngenta Limited. Inglaterra
Registro ISP Nº: P-654/13

®: Marca registrada de una compañía del grupo Syngenta.
Bitrex® es marca registrada de Mac-Farland Smith, Inglaterra.

LEA TODA LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO

Codigo de Barra **Lote / Vencimiento:**