Icon® 10CS
Insecticida

SUSPENSION ACUOSA DE ENCAPSULADO 10%

Icon® 10 CS es un moderno insecticida piretroide encapsulado para el control de una amplia gama de insectos voladores y rastreros en viviendas e industrias.

Icon® 10 CS está especialmente recomendado contra insectos trasmiten enfermedades como Mosquitos y Vinchucas en campañas Gubernamentales (aprobación OMS).

Icon® 10 CS posee gran poder residual en distintos tipos de superficies gracias a la liberación gradual de su principio activo.

Icon® 10 CS no deja olor y no mancha, entregando excelente nivel de seguridad para las personas y medio ambiente. (etiqueta de banda verde).

Composición

Cada 100 ml de suspensión acuosa contiene:

Lambda-cialotrina CAS 91465-08-6.....10 g
Ingredientes Inertes c.s..... 100 ml

Contenido Neto:
Uso Profesional Y Exclusivo Para Empresas Aplicadoras Autorizadas

LEA TODA LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO

Registro ISP N° P-621/17
Fabricado por: Syngenta Chemicals B.V., Rue de Tyberchamps 37, B-7180 Seneffe, Bélgica.
Importa y Distribuye: Syngenta S.A. Av. Vitacura 2939, Of. 201 - Teléfono: (+56) 2 2941 0100. Santiago - Chile.

Consultas al Fono (+56) 2 2941 0100 o soluciones.profesionales@syngenta.com
N° Lote:
Fecha elaboración:
Fecha vencimiento. 24 meses desde la fecha de elaboración.

®: Marca registrada de una compañía del grupo Syngenta.

syngenta



Icon® 10CS
Insecticida

syngenta

RECOMENDACIONES DE USO

Aplicar **Icon® 10 CS** de acuerdo a las siguientes instrucciones:

PLAGA	LUGAR	DOSIS ICON®	OBSERVACION
Vinchucas	**Campañas Gubernamentales** **Interior - Exterior**	**Pulverización Tradicional** 62,5 ml en 10 a 15 lts de agua **para 150 a 200 m2**	• **Vinchucas**: Especial atención en grietas, hendiduras y detrás de cuadros y muebles. • Ventile 2 horas antes de reingresar. • Mantenga permanente agitación del tanque pulverizador.
Mosquitos		**Pulverización Tradicional** 62,5 ml en 10 a 15 lts de agua **para 200 a 250 m2**	
Arañas, Alacranes, Moscas, Zancudos Hormigas, Baratas Garrapatas, Avispas, Termitas, Pulgas Chinches, Tijeretas y otros.	**Interior - Exterior** casas, industrias, jardines, otros.	**Pulverizador Tradicional** 62,5 ml. / 10 a 15 lts de agua **para 250 m2**	• **Arañas:** ponga especial atención en libreros, entretechos y lugares que no han sido movidos en los últimos meses. • Ventile 1 a 2 horas antes de reingresar. • Mantenga permanente agitación del tanque pulverizador.
		Ultra Bajo Volumen (UBV) 62,5 ml / 1 a 2 lts de agua **para 250 m2**	

INSTRUCCIONES DE USO

- Llene con agua limpia hasta la mitad del estanque de la máquina pulverizadora.
- Vierta el contenido de **Icon® 10 CS** en la pulverizadora de acuerdo a las recomendaciones de uso.
- Agregue el agua restante según indicación.
- Cierre, agite y presurice la máquina pulverizadora y comience a aplicar.

PRECAUCIONES DE USO

- Use protección adecuada (delantal u overol, antiparras, mascarilla nariz-boca, botas y guantes de goma).
- No fumar, beber ni comer durante la aplicación.
- No aplique contra el viento y evite el contacto con la pulverización.
- No aplique sobre alimentos ni utensilios de cocina.
- No aplique ni bote sobrantes de **Icon® 10 CS** sobre cursos de agua. Tóxico para peces y organismos acuáticos. Dejar una franja de seguridad entre el área a tratar y fuentes de agua superficiales. Evitar la entrada del producto a cualquier fuente de agua durante la eliminación, derrame o limpieza de equipos.
- Tóxico para las abejas y polinizadores como *Bombus spp*. No aplicar sobre flores y no contaminar las posibles fuentes de agua de abejas.
- Después de su aplicación lávese usted y el equipo de aplicación.
- En interior ventile 2 horas antes de reingresar al lugar tratado.
- Lambda-cihalotrina es un insecticida del Grupo 3A. El uso repetido de insecticidas del mismo grupo en generaciones sucesivas de insectos puede resultar en la selección de individuos resistentes. Recomendamos alternar con insecticidas de distinto grupo para evitar resistencia.

Grupo químico: piretroide.
Este producto es de clase IV OMS “Cuidado, puede ser peligroso”.
Condición de venta: Especializado

SÍNTOMAS DE INTOXICACIÓN

- El contacto con la piel puede producir sensaciones cutáneas como picazón, sensación quemante, hormigueo y adormecimiento (parestesia), que podrían comenzar hasta 4 horas después del contacto y persistir de 2 a 30 horas, sin daño de la piel, no son indicativos de toxicidad sistémica.

PRIMEROS AUXILIOS

- En caso de contacto con los ojos, separe los párpados y lave con agua limpia por 10 a 15 minutos. Acuda al médico.
- En caso de contacto con la piel, lávese con agua y jabón inmediatamente.
- Si accidentalmente **Icon® 10 CS** es ingerido, **NO** provoque el vómito y lleve a la persona junto con este envase, inmediatamente al médico.
- En caso de inhalación, llevar al afectado a un lugar bien ventilado.
- Mantener al afectado abrigado y en reposo.

TRATAMIENTO MEDICO

- Este producto no tiene antídoto específico.
- ABC de reanimación. Administrar Carbón Activado si la cantidad ingerida es tóxica.
- Efectuar Lavado Gástrico, evitando la aspiración de los contenidos gástricos.
- Seguir con tratamiento sintomático y de recuperación.

- **MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS Y DE PERSONAS INEXPERTAS.**
- **ANTES DE USAR EL PRODUCTO, LEER TODA LA ETIQUETA.**
- **EN CASO DE INTOXICACION MOSTRAR ESTE ENVASE AL PERSONAL DE SALUD.**
- **MANTENER CERRADO EN SU ENVASE ORIGINAL.**
- **NO ALMACENAR JUNTO CON ALIMENTOS.**
- **TRANSPORTAR EL PRODUCTO EN SU ENVASE ORIGINAL, CERRADO Y EN LUGAR SEGURO.**

Consultas al Fono (+56) 2 2941 0100 o soluciones.profesionales@syngenta.com

En caso de INTOXICACION, llamar a:

- Convenio CITUC/ AFIPA (atención las 24 horas): ☎ (56-2) 2635 3800.
- Consultas a Syngenta S.A. (horario de oficina): ☎ (56-2) 2941 0100, Santiago, Chile.