

OPTIGARD CEBO PASTA CUCARACHAS 0,1%



# Optigard<sup>®</sup> Cucaracha

Cebo Pasta

Cebo Pasta contra CUCARACHAS Listo para usar



## COMPOSICIÓN

**Cada 100 g de producto contiene:**

Benzoato de Emamectina (N°CAS: 155569-91-8).....	0,1 g
Benzoato de denatonio.....	0,0002 g
Otros componentes csp.....	100 g

### Uso Doméstico

Contenido Neto: 30 gramos

**Fabricado por:** Fumakilla Malaysia Berhad, Plot 256, Tingkat Perusahaan 5, Kawasan Perindustrian Perai 2, 13600 Perai, Pulau Pinang, Malasia.

**Importa y Distribuye:** Syngenta S.A., Av. Vitacura 2939, Of. 201, Las Condes, Santiago - Chile, Teléfono: (2) 941 0100.

**Registro ISP N° P-699/19**

Consultas al fono (2) 2941 0100 o al mail [soluciones.profesionales@syngenta.com](mailto:soluciones.profesionales@syngenta.com)

## PRODUCTO DE BANDA VERDE

Cuidado

Clase IV, poco probable peligro en su uso normal, banda verde

LEA TODA LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO

## DESCRIPCIÓN OPTIGARD® CEBO PASTA CUCARACHAS

- Es un Cebo (atrayente) en pasta LISTO PARA USAR para el control de varias especies de cucarachas o baratas, entre ellas: **Cucaracha alemana** (*Blattella germanica*); **Cucaracha americana** (*Periplaneta americana*); **Cucaracha australiana** (*P. australasiae*); **Cucaracha oriental** (*Blatta orientalis*); **Cucaracha marrón** (*P. brunnea*) y otras.
- **OPTIGARD™ Cebo Pasta** es altamente atractivo para las cucarachas.
- El benzoato de emamectina proviene de un compuesto aislado de la fermentación del *Streptomyces avermitilis*, un actinomiceto que se encuentra naturalmente en el suelo.
- Es un novedoso concepto de aplicación, ya que no es necesario desalojar el recinto.
- Tiene un excelente perfil ambiental (**producto de banda verde**) y no deja olor.
- Contiene **Bitrex®**, amargante que previene la ingestión accidental en niños, aumentando la seguridad en su uso.

## DONDE SE PUEDE UTILIZAR OPTIGARD® CEBO PASTA CUCARACHAS

- Puede utilizarse ampliamente en **interior y exterior** de **viviendas, áreas de alimento (no poner en contacto con alimentos), áreas públicas, hospitales, colegios e industrias.**

## MODO DE ACCIÓN OPTIGARD® CEBO PASTA CUCARACHAS

- El ingrediente activo de **OPTIGARD™** - benzoato de emamectina – pertenece al grupo químico de las avermectinas.
- El Cebo Pasta de **OPTIGARD™** estimula la liberación del ácido gama-amino-butírico (GABA) en el insecto, que es un neurotransmisor inhibitorio, provocando la muerte de las cucarachas por parálisis.
- Actúa por ingestión directa y por efecto de transferencia.
- Las cucarachas son atraídas al cebo de **OPTIGARD™** - que es altamente apetecible - y que luego de consumir lo llevan a sus nidos donde el cebo puede ser traspasado a otras cucarachas, inclusive a las ninfas que no buscan alimento. Así, es posible controlar un número más grande de cucarachas que el que originalmente comió el cebo (efecto de transferencia).

## MÁS INFORMACIÓN DE OPTIGARD® CEBO PASTA CUCARACHAS

- Es muy estable y mantiene su palatabilidad y atracción por varios días.
- Actúa por ingestión y efecto de transferencia y según ensayos oficiales se produce una mortalidad de aproximadamente un 50% a partir del segundo día y sobre el 80% a partir del quinto día.
- No es volátil y puede utilizarse sin necesidad de desalojar el recinto.

## INSTRUCCIONES DE USO

- **OPTIGARD® Cebo Pasta Cucarachas** viene listo para su uso en una jeringa de aplicación.
- Se debe quitar la tapa de la jeringa de **OPTIGARD®** y presionar lentamente el émbolo para permitir la salida de producto.
- Aplicar líneas de **OPTIGARD®** de acuerdo al cuadro de recomendación.

## CUADRO DE RECOMENDACIONES

Dosis OPTIGARD® Cebo Pasta	Lugar	Recomendación	Importante
<p><b>INFESTACIÓN BAJA:</b> aplicar 1 a 2 líneas de 5 cm de largo por metro cuadrado.</p> <p><b>INFESTACIÓN ALTA:</b> aplicar 2 a 4 líneas de 5 cm de largo por metro cuadrado.</p>	<p><b>INTERIOR - EXTERIOR</b></p>	<p><b>INTERIOR:</b> aplicar en aquellos lugares donde las Cucarachas o Baratas son vistas caminando, anidando o comiendo. <u>Ejemplos:</u> grietas, hendiduras, espacios vacíos, ventanas, puertas, detrás y debajo de muebles de cocina, detrás del refrigerador, cañerías, lavaderos, despensa, etc.</p> <p><b>EXTERIOR:</b> aplicar en grietas y hendiduras, cañerías o espacios huecos, cámaras de desagüe (no poner en contacto con la humedad directa), etc.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Limpiar de preferencia la superficie antes de aplicar <b>OPTIGARD® Cebo Pasta</b>.</li> <li>• No aplicar en superficies donde se preparan alimentos.</li> <li>• En caso de complementar con un tratamiento residual, utilizar solo insecticidas NO repelentes (ejemplo: OPTIGARD™ LT).</li> <li>• Aplique en lugar que quede fuera del alcance de los niños y mascotas.</li> <li>• Al aplicar en equipos eléctricos desenchufar previamente (ej: hornos microondas, refrigerador, etc.)</li> </ul>

Grupo químico: Avermectinas.

Clase Toxicológica OMS: IV, poco probable peligro en su uso normal. Producto de Banda Verde.  
Condición de Venta: General.

## APLICACIÓN, ALMACENAMIENTO Y DISPOSICIÓN

- No aplicar sobre utensilios de alimentos o en superficies donde se preparan alimentos.
- No comer, beber ni fumar durante su aplicación.
- Almacenar en lugar fresco y seco, lejos del alcance de los niños y mascotas.
- No aplicar ni botar sobrantes de **OPTIGARD® Cebo Pasta Cucarachas** sobre cursos de agua. Tóxico para organismos acuáticos y vidas silvestres.
- Una vez vacío el envase, disponer en contenedor de basura.
- Lavarse bien las manos después de utilizar

## PRIMEROS AUXILIOS

- En caso de una intoxicación, detener el trabajo y llamar de inmediato a un médico.
- En caso de contacto con los ojos, separar los párpados y lavar inmediatamente con agua limpia por 10 a 15 minutos. Acudir al médico.
- En caso de contacto con la piel lavar la zona afectada con agua y jabón.
- Si accidentalmente **OPTIGARD® Cebo Pasta Cucarachas** es ingerido, NO provocar el vómito y llevar a la persona junto con este envase inmediatamente al médico. Mantener al afectado abrigado y en reposo.

## TRATAMIENTO MÉDICO

- Este producto no tiene antídoto específico.
- Efectuar lavado gástrico, evitando la aspiración de los contenidos gástricos. Seguir con tratamiento sintomático y de recuperación.
- **MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS, MASCOTAS, AVES Y/ O PERSONAS NO RESPONSABLES.**
- **ANTES DE UTILIZAR EL PRODUCTO, LEER TODA LA ETIQUETA.**
- **EN CASO DE INTOXICACION MOSTRAR LA ETIQUETA, EL FOLLETO O EL ENVASE AL PERSONAL DE SALUD.**
- **MANTENER EN SU ENVASE ORIGINAL CERRADO. MANTENER ALMACENADO A TEMPERATURA AMBIENTE, LEJOS DE LA LUZ SOLAR DIRECTA.**
- **NO ALMACENAR JUNTO CON ALIMENTOS.**
- **TRANSPORTAR EL PRODUCTO EN SU ENVASE ORIGINAL, CERRADO Y EN LUGAR SEGURO.**

Fecha de fabricación:

Fecha de vencimiento: 36 meses después de la fecha de fabricación.

### En caso de INTOXICACION, llamar a:

- Convenio CITUC/ AFIPA (atención las 24 horas, los 365 días del año): (2) 2635 3800, Santiago, Chile.
- Consultas a Syngenta S.A. (horario de oficina): (2) 2941 0100, Santiago, Chile.



Código de Barra:

**syngenta**