


NOGALES SANOS

syngenta®

TM

Nogales Sanos



| | | Invierno | Brotación | Desarrollo Vegetativo | Crecimiento de Frutos | Pre-cosecha | Post-cosecha |
|-------------------|---|---|--|--|---|--|---|
| MALEZAS | Anuales de hoja ancha y algunas de hoja angosta | Gesatop® 2,5 - 4 kg/ha | | | | | |
| | Anuales | Gramoxone Super® 1,5 - 3,0 L/ha ó 0,75 - 1 L/ 100 L de agua | | Farmon® 1,5 - 3 L/ha ó 0,75 - 1 L/100 L agua | | | |
| | Perennes y anuales | Touchdown® Anuales 1,1 - 1,8 L/ha | | Maicillo y otras 1,4 - 2,9 L/ha | Chépica y Chufa 2,9 - 4,3 L/ha | | |
| ENFERMEDADES | Peste negra | COBRE PREMIUM 250 gr/100 L de agua. | | HIDRO COBRE PREMIUM 200 - 300 gr/100 L de agua. | | CUPROSO FLO 155 - 185 gr/100 L de agua. | |
| | Pudrición del cuello <i>Phytophthora sp</i> | | Ridomil Gold® 480 SL Árboles nuevos 1ml/m ² Árboles en producción 2 ml/m ² | | | Ridomil Gold® (1) 480 SL Árboles nuevos 1ml/m ² Árboles en producción 2 ml/m ² | |
| ÁCAROS E INSECTOS | Escama de San José Polilla | Selecron® Min. 1,2 L/ha Terrestre y Min. 1,5 Aéreo L/ha | | (2) Ampligo® Con aplicación aérea 20 cc/100 L agua (min. 0,6 L/ha) | | (2) Selecron® Con aplicación aérea 80 cc/100 L agua (min. 1,2 L/ha terrestre; aplicaciones aéreas sobre polilla 1,5 L/ha) | |
| | Polillas | | | | Karate Zeon® 20 cc/100 L agua (min. 0,6 L/ha) | Delfín WG 0,5 a 1,0 L/há | |
| | Polillas y pulgón del Nogal (<i>Chromaphis juglandicola</i>) | | Polillas 25 a 30 cc/100 L agua (min 0,5 L/ha) | | Voliam Flexi® | | Pulgón del Nogal 40 cc/100 L agua (min 0,8 L/ha) |
| | Arañitas | | Agrimek® SC ó (2) Vertimec® Con aplicación aérea 16 - 20 cc/100 L agua + aceite mineral al 0,25% (mínimo 640 cc/ha) 75 - 100 cc/100 L agua (min. 3 L/ha) + aceite mineral al 0,25% | | Acaban® 50 cc/100 L agua (min. 1 L/ha) | | |
| | Polillas y Arañita | | | | Minecto Pro™ 1,2 - 1,8 L/ha | | |
| OTROS | Control del vigor | Cultar® 1 L/ha | | | | | |
| | Insectos | | | | | | demand CS Según Etiqueta |
| COADYU VANTE | Tensioactivo Regulador de PH | | | KEEP® Según Etiqueta | | | |

(1) Aplicar coincidiendo con el flash del crecimiento radicular.
(2) Para aplicaciones aéreas, consultar con nuestro Departamento Técnico.

DESCÚBRENOS



Descarga Neoreader desde tu móvil en <http://get.neoreader.com/>

www.syngenta.cl
2019

Lea siempre la etiqueta antes de usar el producto.

Afipa Entregue los envases vacíos con Triple Lavado en los Centros de Acopio AFIPA.

• RM.: 99679-1759 / 97888- 8476 / 96689-9004 / 97516-7864 / 97398-2577 • III y IV Región: / 98299-8012 / 9 3389-2584 • V: 99887-2013 / 99887-1808 • VI Región: 99887-2047 / 99887-1820 / 95189-7482 / 96207-4572 / 95149-5937 • VII Región: 98409-6734 / 97386-0424 / 96846-3449 / 94444-1792 • VIII Región: 99218-5662 / 99919-1263 / 94428-6274 • IX Región: 94400-6426 / 99837-6397 / 99078-1182 / 94444-1793 / 94094-5223 • X - XIV Región: 95209-7693 / 95678-9193 / 93198-8992 Semillas de Vegetales: 9 5739 1471 / 9 4071 7910

® Marca registrada de Syngenta.

Las características antes descritas están sujetas al manejo y/o condiciones edafoclimáticas. Para mayor información y asesoría contacte a su asesor **agroAMIGO**