

# Los complementos ideales en una sola pieza

Completa protección  
para sus hortalizas

Control de enfermedades  
en hortalizas  
con efecto vigorizante.

Prevenir es siempre  
más conveniente que curar.

 **Amistar Opti**<sup>®</sup>








 **Amistar Top**<sup>®</sup>

**syngenta**<sup>®</sup>







## Preventivo

-  **Controla mildiú en cebollas y crucíferas, tizones en papa y tomates, alternariosis en cucurbitáceas y leguminosas, entre otras enfermedades.**
-  **Protege la planta por fuera y por dentro.**
-  **Evita la propagación de la enfermedad.**
-  **Previene la aparición de resistencia.**
-  **Contiene un adherente super weather stick, esto previene el lavado por las lluvias.**
-  **Tolerancias de exportación para tomates y cebollas.**
-  **Efecto vigorizante en las hortalizas tratadas.**




### Modo de Acción

La absorción dentro de la planta es vía ascendente y en la hoja vía translaminar (de cara superior a inferior) protegiendo hojas y brotes nuevos gracias a su efecto sistémico, de contacto y de larga residualidad en la planta.

-  **Efecto vigorizante.**
-  **Resistente al lavado por lluvia.**


### Resultados Maestros

**Control de mildiú o polvillo en cebolla Lampa, RM.**



Fuente: Depto. Desarrollo Syngenta.

**Efecto vigorizante de AMISTAR OPTI en cebollas.**









Fuente: Depto. Desarrollo Syngenta.





## Preventivo - Curativo - Antiesporulante

-  **Controla tizón temprano, y otras enfermedades.**
-  **Previene la aparición de resistencia.**
-  **Protege las plantas por fuera y por dentro, por un largo período.**
-  **Evita la propagación de las enfermedades a plantas sanas.**
-  **Excelente relación costo/beneficios.**
-  **Efecto vigorizante en las hortalizas tratadas.**



**Controla una amplia gama de enfermedades**  
Tizón temprano, Fulvia, Oídio, Otras.

**Seguro para las hortalizas**



### Gran eficacia

- Protege la planta por dentro y por fuera.
- Excelente movilidad al interior de la planta.

### Efecto vigorizante

- Hojas activas por más tiempo.
- Mayor desarrollo radicular.
- Más resistencia a la sequía.

### Modo de Acción



Poderoso fungicida sistémico y de contacto de "triple protección", con actividad preventiva, curativa y antiesporulante, capaz de actuar en distintas etapas de la enfermedad, asegurando su efectivo control.

Gracias a su efecto sistémico, de contacto y de larga residualidad en la planta, una vez que es absorbido por esta, se mueve vía ascendente. Y en las hojas y brotes nuevos su acción es translaminar.

### Grandes resultados en una sola pieza

Control de alternariosis en tomate industrial

Control de alternariosis en zanahoria.



Observación: Las aplicaciones se iniciaron a partir de plena flor a 60 días después del transplante.

Fuente: Depto. Desarrollo Syngenta.



- Categoría: Fungicida de características preventivas. • Formulación: SC
- Envases: Disponible en envases de 1 litro.

## Recomendaciones de uso

Cultivo	Enfermedad	Dosis	
		cc/100 L. de agua	L/ha
 Cebolla	Mildiú o Polvillo	350	1,7
 Papa	Tizón tardío Tizón temprano	250	1,3 - 1,7
 Tomate	Tizón tardío Tizón temprano Alternariosis Colletotrichum sp.	250	1,3 - 1,7
 Lechuga	Mildiú Esclerotinosis	350	1,7
 Sandía, melón, zapallo, zapallo italiano	Mildiú Alternariosis	350	1,7

Los mejores resultados se obtienen en tratamientos preventivos o en estadios tempranos de desarrollo de la enfermedad.

### Tolerancias

- Cuenta con tolerancias establecidas para cebollas y tomates en EEUU, UE, Canadá, Japón, Argentina y Brasil, entre otros. Para mayor información consultar con nuestro Departamento Técnico.

# Amistar Top®

- Categoría: Fungicida de características preventivo - curativo. • Formulación: SC
- Envases: Disponible en envases de 1 litro.

## Recomendaciones de uso

Cultivos	Enfermedades	Dosis	
		cc/100L. de agua	L/ha
Alcachofa	Oídio	100	0,5
Melón Pepino Sandía Zapallo Zapallo italiano	Oídio	50	0,35 (mínimo)
Pimiento Tomate	Alternariosis o Moho Negro o Pudrición Negra Oídio Tizón Temprano	100	0,5 (mínimo)
	Fulvia	-	0,7 - 1,0
Papa	Tizón Temprano	100	0,5
Zanahoria	Alternariosis Esclerotinosis, Oídio	-	1
Betarraga	Roya Cercospora	-	0,6

### Tolerancias

- Para información sobre registros y tolerancias, favor contactar a nuestro Departamento Técnico.

## Soluciones Syngenta para el control de mildiú, oídio y tizones

Cultivo	Enfermedad	Producto
Cebolla	Mildiú o Polvillo	 Amistar Opti® 1,7 L/ha
		 Follo Gold® 2,5 L/ha
		 Revus® 0,4 - 0,6 L/ha
Brassicas	Mildiú	 Amistar Opti® 1,7 L/ha
		 Ridomil Gold® 2,5 Kg/ha
		 Bravo® 1,5 - 3,2 L/ha
	Alternaria	 Amistar Opti® 1,7 L/ha
		 Score® 400 - 500 cc/ha
		 Bravo® 1,75 - 2,5 L/ha
Lechugas	Mildiú	 Amistar Opti® 1,7 L/ha
		 Revus® 0,4 - 0,6 L/ha
Tomate	Tizón tardío	 Amistar Opti® 1,3 - 1,7 L/ha
		 Follo Gold® 2 - 2,5 L/ha
		 Revus® 0,4 - 0,6 L/ha
	Tizón temprano	 Amistar Opti® 1,3 - 1,7 L/ha
		 Amistar Top® 0,5 L/ha
		 Score® 400 - 500 cc/ha
Oídio	 Amistar Top® 0,5 L/ha	
	 Topas® 0,5 L/ha	
Cucurbitáceas	Oídio	 Amistar Top® Mínimo 0,35 L/ha
		 Score® 400 - 500 cc/ha
	 Topas®	
	Mildiú	 Amistar Opti® 1,7 L/ha
 Revus® 0,4 - 0,6 L/ha		

# syngenta®

DESCÚBRENOS



Descarga Neoreader desde tu móvil en <http://get.neoreader.com/>

[www.syngenta.cl](http://www.syngenta.cl)

2016

Lea siempre la etiqueta antes de usar el producto.

 **Afipa** Entregue los envases vacíos con Triple Lavado en los Centros de Acopio AFIPA.

- RM.: 97979-7746 / 98299-1020 / 99999-6480 / 99887-1808 / 97516-7864 • XV Región: 94274-4571 • III y IV Región: 96689-9004 / 98299-8012 • V: 99887-2013 / 95739-1471 • VI Región: 99887-2047 / 99887-1820 / 99999-6483 / 97888-8476 / 95189-7482 • VII Región: 98409-6734 / 97398-2577 / 97386-0424 / 9684-63449
- VIII Región: 98419-5059 / 99218-5662 / 98418-7160 / 99919-1263 • IX Región: 97549-2826 / 99919-1305 / 99078-7182 / 95209-7693 • X - XIV Región: 95678-9193 / 95225-5472 / 94400-6426

® Marca registrada de Syngenta.

Las características antes descritas están sujetas al manejo y/o condiciones edafoclimáticas.

Para mayor información y asesoría contacte a su asesor **agroAMIGO**

