

TALETE

**AUMENTA LA PRODUCTIVIDAD
DEL AGUA EN EL CULTIVO**



syngenta®

TALETE

AUMENTA LA PRODUCTIVIDAD DEL AGUA EN EL CULTIVO

¿QUÉ ES TALETE?

TALETE es la nueva solución de Valagro & Syngenta capaz de garantizar una producción sostenible mediante un manejo correcto y preciso de los recursos hídricos, tanto en condiciones de disponibilidad adecuada de agua como en condiciones de escasez, permanente o temporal.

BIOSTIMULANTES como una opción para los agricultores inclinados a producir de manera "sostenible".

MECANISMOS DE ACCIÓN:



MEJOR RETENCIÓN Y ABSORCIÓN DE AGUA



OPTIMIZACIÓN DE LA EFICIENCIA DEL USO DEL AGUA

TALETE: UN PASO ADELANTE EN EL MANEJO DEL AGUA

Talete permite a los responsables aumentar la Productividad del Agua en el Cultivo en dos condiciones principales:

• El agua es el factor LIMITANTE




• El agua NO es el factor LIMITANTE



BENEFICIOS

- ✓ MAXIMIZA LOS INGRESOS NETOS PARA LOS AGRICULTORES, REDUCIENDO LOS COSTOS.
- ✓ MAYOR EFICACIA DE RIEGO PARA TODOS LOS SISTEMAS DE IRRIGACIÓN. APOYA EN CASO DE "RIEGO DEFICITARIO CONTROLADO"
- ✓ MAYOR FLEXIBILIDAD PARA LOS AGRICULTORES.
- ✓ SOSTENIBILIDAD CON EL MEDIO AMBIENTE

RECOMENDACIÓN DE USO:

METODO DE APLICACIÓN	CULTIVO	PERÍODO DE APLICACIÓN	DOSIS (L/ha)
 FERTIRRIGACIÓN	Tomate, pimiento, ají	Desde el cuajado de fruto, 4 aplicaciones.	5-10
	Melón, sandía, pepino, zapallo	Desde la formación de brotes laterales hasta la maduración completa, 2-4 aplicaciones.	5-10
	Papa	Desde el inicio de la tuberización, 2 aplicaciones	5-10
	Cebolla, ajo	Desde el 30% del diámetro total esperado hasta el 50% de las hojas dobladas, 2 aplicaciones.	5-10
	Brócoli, coliflor, repollo	Desde el desarrollo de la hoja, hasta el comienzo de la maduración, 4 aplicaciones.	5-10
	Frutilla, frambuesa, mora, arándano	Desde el desarrollo de la hoja hasta el comienzo de la maduración, 4 aplicaciones.	5-10
	Palto	Desde brotes hinchados hasta el final del crecimiento de la fruta, 2-4 aplicaciones.	5-10
	Cítrico	Desde el cuajado de fruto, 2-4 aplicaciones.	5-10
	Uva de mesa	Desde el cuajado del fruto, 2-4 aplicaciones.	5-10
	Cereza, carozos	Desde el cuajado del fruto, 2-4 aplicaciones.	5-10
	Manzanos y nogales	Desde la inducción de la floración hasta el final del crecimiento de la fruta, 2-4 aplicaciones.	5-10